

Immer im richtigen
Licht aufwachen.

Mit WAREMA Rollläden



Der SonnenLichtManager

40% Energie

sparen mit intelligentem
Sonnenschutz



WAREMA Rollläden

Der Klassiker unter
dem Sonnenschutz



Wenn Sie auf ein sicheres und behagliches Zuhause ebenso großen Wert legen wie auf Ihre Privatsphäre, sind WAREMA Rollläden die perfekte Lösung. In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich, fügen sie sich harmonisch ins Gesamtbild ein und lassen sich problemlos in jede Fassade integrieren. Sie bieten besten Sichtschutz, helfen die Energiebilanz zu verbessern und sorgen für mehr Sicherheit.



100%
Qualität



WAREMA steht für Qualität.

Wir setzen konsequent auf hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung. Autorisierte, umfassend geschulte WAREMA Fachhändler beraten Sie individuell und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die Ihren Anforderungen und Wünschen optimal entspricht. Qualifizierte Beratung, kompetente Planung, zuverlässige Montage und kundenorientierter Service - Leistungen, auf die Sie sich bei Ihrem WAREMA Fachhändler verlassen können.

Vorbau-Rollladen

Individuelle Gestaltungsvielfalt



Für Neubau und Renovierung, aber auch für den nachträglichen Einbau geeignet, sind Vorbau-Rollladen aus energetischer Sicht die mit Abstand sinnvollste Lösung. Dank vier verschiedener Kastenformen kann die Optik ideal auf die Architektur des jeweiligen Hauses abgestimmt werden. Vorbau-Rollladen schützen u.a. vor Witterungseinflüssen, aber auch vor Einbrechern und neugierigen Blicken. Je nach Raumnutzung ist auch eine ideale Kombination mit Vorbau-Raffstoren möglich.

► Ihre Vorteile

- Keine Wärmebrücken durch Positionierung des Rollladenkastens vor der Fassade
- Große Auswahl an Pulverbeschichtungsfarben
- Optional mit integrierten Insektenschutz (serienmäßig mit der hochtransparenten WAREMA VisionAir-Gaze)



Eckig



Rund



Quadratisch




Putz



Technische Details

	Vorbau-Rollladen			Sicherheits-Rollladen
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	V4	V6	V10	FR 23 / FR 24
Kastenart	rollgeformt/ gekantert	strang- gepresst	strang- gepresst	gekantert
Max. Breite (mm)	3000	3500	3500	3000
Max. Höhe (mm)	3250	3500	3500	2500
Antriebe	Schnur, Gurt, Kurbel, Motor			Kurbel, Motor
Solar-Antrieb	–	–	○	–
Rollladenpanzer	Aluminium- oder Kunststoffprofile			stranggepresst
IS-Rollo	○	○	●	–
IS-Drehrahmen	○	○	○	–
Minimax-FSCH	–	○	○	–
Aussteller	○	○	○	–
Sicherheitspaket	–	○	○	–
Sturzdämmung (Rollladenkasten)	○	○	○	–
FSCH mit integrierter Dämmung	○	○	–	–

Wissens
wertes



Schön schlank

Minimax-Führungsschienen bestechen durch ihre äußerst schlanke Ansichtsbreite von nur 37 mm (statt im Standard 55 mm) und lassen sich ideal im Rahmen einer filigranen Gebäudebauweise einbinden. Insbesondere im eingeputzten Zustand fügt sich der Vorbau-Rollladen so noch dezent in Fassaden ein. Ein weiterer Vorteil: die Führungsschienen können eingerückt und somit seitlich überdämmt werden, was zudem energetische Vorteile bringt.

Schräg-Rollladen

Lösungen nach Maß



Schräge Verglasungen sind besonders häufig an modernen Gebäudefassaden anzutreffen und erfordern spezielle Sonnen- und Sichtschutzkonzepte. Ideal hierfür eignen sich WAREMA Schräg-Rollladen. Verschiedene Anlagenformen – auch als Kombination mit waagerechten Rollläden – bieten je nach bauseitiger Situation die passende Lösung. Insbesondere als Ausführung mit Solar-Antrieb ist auch eine Montage im Nachhinein möglich – ohne dass dabei elektrische Anschlüsse erforderlich sind.

► Ihre Vorteile

- Ideale Verschattung für Schrägverglasungen
- Bündiger Kastenabschluss mit den Führungsschienen
- Für einen uneingeschränkten Ausblick fährt der Rollladenpanzer nahezu vollständig in den Kasten ein



Eckig



Rund



Quadratisch



mit Solar-Antrieb (am Beispiel Kastenform Rund)



Technische Details

	Schräg-Rollladen	
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	S6	S10
Kastenart	stranggepresst	
Max. Breite (mm)	2500	
Max. Höhe (mm)	3000	
Antriebe	Motor	
Solar-Antrieb	–	●
Rollladenpanzer	A 36	
Insektenschutz-Rollo	–	–
Insektenschutz-Drehrahmen	–	–

Wissens
wertes



Ideale Lösungen in unterschiedlichen Formen

WAREMA Schräg-Rollladen sind je nach individueller Fenstersituation in unterschiedlichen Anlagenformen kombinierbar. So können z. B. auch mehrere Elemente nebeneinander montiert oder auch als Kombination mit waagerechten Rollläden eingebaut werden. Die maßgefertigten Produkte halten auch bei einem großzügig verglasten Giebel oder bei lichtdurchfluteten Gauben Sonnenlicht und Hitze nahezu vollständig ab.

Neubau-Aufsetz-Rollladen

Perfekte Integration



WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollläden lassen sich bei Neubauten oder im Zuge einer Gebäudesanierung nahezu „unsichtbar“ in Fassaden einbinden. Lieferbar sind Ausführungen für Mauerwerks- oder Klinkerfassaden, jeweils in Wandstärken von 240 – 365 mm. Auf Wunsch bietet eine Ausführung mit integriertem Insektenschutz neben den herkömmlichen Funktionen eines Rollladens auch einen effektiven Schutz vor lästigen Insekten.

► Ihre Vorteile


- Hervorragende Dämmeigenschaften
- Wirtschaftliche Montage gemeinsam mit dem Fenster
- Keine separate Sturzausbildung notwendig
- Revision von innen oder außen



Revision innen, Kasten für Mauerwerk



Revision innen, Kasten für Klinkerbauweise



Revision außen, Kasten für Mauerwerk




Revision außen, Kasten für Klinkerbauweise



Technische Details

	Neubau-Aufsetz-Rollladen		Neubau-Aufsetz-Raffstore
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	NA-RO Revision innen	NA-RO Revision außen	NA-RA
Max. Breite (mm)	3500	3500	4000
Max. Höhe (mm)	3500	3500	4000
Antriebe	Gurt, Kurbel, Motor		Kurbel, Motor
Rollladenpanzer	Aluminium- oder Kunststoffprofile		Raffstore-Lamellen
Insektenschutz-Rollo	○		○
Insektenschutz-Drehrahmen	○		○

Wissens
wertes



Schattenspender

Neubau-Aufsetz-Systeme ermöglichen die Montage von Fenster und Sonnenschutz in einem Arbeitsschritt. Für eine perfekte Dosis an Tageslicht können Neubau-Aufsetz-Systeme je nach Anforderung auch mit einem Raffstorebehang ausgestattet werden. So können Sie sich je nach Raumnutzung für die bei Ihnen passende Sonnenschutz-Lösung entscheiden.

Aufsetz-Rollladen

Kompaktes Rollladensystem



WAREMA Aufsetz-Rollladen sind bei der Renovierung von Fenstern und Rollläden ebenso praktisch und effektiv einzusetzen wie bei Neubauprojekten. Der Rollladenkasten wird von oben auf das Fenster aufgesetzt. Der Kasten ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar: entweder sichtbar mit weißer Kunststoffblende, mit pulverbeschichteter Aluminium-Blende bzw. vollständig in die Fassade integriert in Einputzausführung.


► Ihre Vorteile

- Wirtschaftliche Montage, gemeinsam mit dem Fenster
- Durch kompakte Kastenabmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- sichtbare Kunststoffteile optional foliert

Technische Details



mit Insekten-
schutz-Rollo



Einputzausführung

	Aufsetz-Rollladen	
Legende:	AU-RO	AU-RO mit IS-Rollo
● serienmäßig		
○ optional		
– nicht möglich		
Max. Breite (mm)	3000	2000
Max. Höhe (mm)	3500	2700
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor	
Rollladenpanzer	Aluminium- oder Kunststoffprofile	
Insektenschutz-Rollo	–	●
Insektenschutz-Drehrahmen	–	○

Renovierungs-Rollladen

Sinnvolles Sanierungspaket



Die energetisch sinnvolle Lösung für die Weiternutzung von alten bauseitigen Sturzkästen! Im Rahmen eines Fenster-austauschs bietet der Renovierungs-Rollladen die ideale Möglichkeit zur Verbesserung der Wärmedämmung und Luft-dichtheit vorhandener Sturzkästen. Vorab auf das Fenster montiert, können beide Bauteile in einem Arbeitsgang in die Fensteröffnung und den vorhandenen Sturzkasten eingebaut werden. Fassade und Innenputz bleiben vom Austausch weitestgehend unbeschadet.

► Ihre Vorteile

- Keine Veränderung der baulichen Gegebenheiten erforderlich
- Rationeller Austausch von Fenster und Rollladen in einem Arbeitsschritt
- Auch mit integriertem Insektenschutz lieferbar



mit Insektenschutz-Rollo



Montagesituation

Technische Details

	Renovierungs-Rollladen
Legende: ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich	RE-RO
Max. Breite (mm)	3000
Max. Höhe (mm)	2600
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor
Rollladenpanzer	Aluminium- oder Kunststoffprofile
Insektenschutz-Rollo	○
Insektenschutz-Drehrahmen	○

Bedienarten

Passende Lösungen



Motor

Die komfortabelste Bedienart und für alle Größen geeignet. Als Standard ist ein Motor mit Drehmomentabschaltung installiert, der beim Erkennen eines Hindernisses automatisch stoppt. Durch einen optional verfügbaren Funkmotor mit EWFS-Funksteuerung oder bidirektional über WMS entfällt die Leitungsverlegung und Schalterinstallation im Raum.



Kurbel

Eine effektive Lösung für mittelgroße Rollläden, da der Kurbelantrieb eine perfekte Kraftübertragung ermöglicht. Die Kurbelstange ist in silber oder weiß sowie nach RAL beschichtet lieferbar, auf Wunsch auch als abnehmbare Version.



Gurt / Schnur

Die kostengünstigste Lösung, gut für kleine Rollladengrößen geeignet. Gurt bzw. Schnurwickler sind in zwei Farben und verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Steuerungssysteme

Automatisch optimaler Sonnenschutz



WMS – WAREMA Mobile System

Funksysteme sind vor allem bei Nachrüstungen von Vorteil, da keine zusätzliche Leitungsverlegung notwendig ist. Bei dem WAREMA Mobile System sind die einzelnen Komponenten sowohl Sender als auch Empfänger. Als Nutzer erhalten Sie Rückmeldungen über alle Fahrbefehle Ihres Sonnenschutzes. Über das Weitergeben der Befehle von Empfänger zu Empfänger (Routing-Funktion) können auch weit entfernte Anlagen erreicht werden.




WAREMA climatronic® 3.0

Speziell für die Anforderungen moderner Gebäude konzipiert, steuert die WAREMA climatronic® 3.0 nicht nur Ihre Sonnenschutzprodukte, sondern auch Beleuchtung, Lüftung und Fenster sowie Heiz- oder Kühlsysteme.



WAREMA Timer

Der WAREMA Timer steuert den Sonnenschutz zuverlässig und genau. Mittels Dämmerungsautomatik oder Zeitschaltuhr wird der Schutz vor Sonneneinstrahlung und Kälte optimiert: Energiekosten sinken. In Abwesenheit steigert das System durch eine Anwesenheitssimulation die häusliche Sicherheit.




Rollladen mit Insektenschutz

Sicherheit und Lebensqualität

Insektenschutz-Rollo

In den Kästen integrierte Insektenschutz-Rollos bieten einen äußerst flexiblen Schutz vor Insekten. Bei Bedarf lässt es sich über eine Aluminium-Griffleiste schließen und bei Nichtgebrauch praktisch im Kasten verstauen. Eine integrierte Soft-Raise-Funktion sorgt dabei für ein sanftes Hochfahren. Fensterbank und äußerer Fensterrahmen bleiben weiterhin zu jeder Zeit zugänglich.



Insektenschutz-Drehrahmen

Die ideale Lösung für häufig genutzte Durchgänge, zum Beispiel zu Balkon oder Terrasse, bieten in Rollläden integrierte Insektenschutz-Drehrahmen. Eine integrierte Griffleiste ermöglicht ein einfaches und komfortables Öffnen und eine Schließhilfe sorgt für ein automatisches Zuklappen der Tür. Der Insektenschutz-Drehrahmen kann je nach Fenstersituation ein- oder zweiflügelig ausgeführt und passend zum Rollladen pulverbeschichtet werden. Alternativ und auf Anfrage sind auch integrierte Varianten als Festrahmen, mit Insektenschutz-Plissee oder eine Ausführung mit Pendeltür lieferbar.

WAREMA VisionAir-Gaze

Die WAREMA VisionAir-Gaze sorgt für eine perfekte Durchsicht, eine hohe Lichtdurchlässigkeit und eine ideale Luftzirkulation in den Wohnräumen. In Rollläden und Raffstoren integrierte Insektenschutz-Rollos, -Dreh- oder auch Festrahmen liefern wir einheitlich und serienmäßig mit der neuen hochtransparenten WAREMA VisionAir-Gaze!



Rollladenprofile und Farben für jede Anforderung



Rollladenprofile aus Aluminium und Kunststoff

Rollladenprofile aus Aluminium zeichnen sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus, wobei je nach Anwendungsbereich und Fläche des Rollladenpanzers verschiedene Typen zum Einsatz kommen. Hier stehen gutes Wickelverhalten, Stabilität und ein möglichst geringer Ballendurchmesser im Vordergrund. Rollladenprofile aus Kunststoff sind eine preiswerte Alternative. Sie eignen sich vor allem für kleine und mittlere Fenster.



Farben für Rollladenprofile

Bei WAREMA können Sie Ihre Rollladenprofile in zahlreichen Farben individuell auf die Architektur Ihres Hauses und Ihren persönlichen Wohnstil abstimmen. Von Klassikern bis zu aktuellen Trendfarben ist hier alles möglich. Abgestimmt auf die Farben der WAREMA Rollladenkollektion stehen auch für die Raffstore-Lamellen zahlreiche Farben zur Auswahl.

Farben für Aluminiumteile

Sämtliche Aluminiumteile können gemäß WAREMA Farbwelt pulverbeschichtet werden. Um aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, stehen im Standard eine Vielzahl an RAL- und DB-Farben sowie eloxalähnliche Farben zur Verfügung. Für Langlebigkeit sorgt eine umweltschonende und chromfreie Vorbehandlung sowie die hervorragende Beschichtungsqualität.

Die Farben der WAREMA Farbwelt sind in bis zu 5 unterschiedlichen Oberflächen lieferbar, um Glanzgrad und Struktur perfekt auf bauliche Gegebenheiten anzupassen. Für besondere Anforderungen stehen optional auch hochwetterfeste Oberflächen zur Auswahl.



