



INNENJALOUSIE FENSTER INNEN



IN DER GLASLEISTE:
ISODESIGN 314
ISODESIGN
ISODESIGN COLOR




FREIHÄNGEND:
BELLA
SLOPE
EUROPA



THERMO-VERBUND:
SONETT





1) **Patentierter, seitlicher Kettenauslass** bei der Isodesign; 2) **Die textilen Komponenten** sind perfekt auf die gewählte Farbe der Lamellen abgestimmt; 3) Die **transparente Seilabspannung** mit dem kaum sichtbaren Seilknopf für flexible Montage; 4) **Montage** in der Glasleiste; 5) **Montage** auf dem Fensterflügel; 6) **Montage** in oder vor der Fensternische; 7) Optional können Sie Ihre Innenjalousie mit **Motor** ausstatten; 8) Für die Oberleiste stehen bis zu 40 Farben und für die Lamellen **43 Farben** zur Wahl; 9) **Daylight** – ideal zur Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen, da man den unteren Teil blendfrei abdunkeln kann /// *Wagen Sie bei Ihrem WOUNDWO-Fachhändler einen Blick in die **WOUNDWO-Farbkollektion** und wählen Sie aus vielen Farben – Sie haben die Wahl!*



| | ISODESIGN 314, ISODESIGN, ID COLOR | BELLA, SLOPE, EUROPA | SONETT |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Anlagenbreite von bis | 230 - 1900 mm | 330 - 3500 mm | 330 - 2500 mm |
| Anlagenhöhe von bis | 200 - 2500 mm | 200 - 3000 mm | 200 - 2500 mm |
| Anlagenfläche max. | 2,50 m ² | 6,50 m ² | 6,25 m ² |
| Lamelle | 25 mm | 25 mm Europa 50 mm | 25 mm |
| Standard-Antrieb | Kugelfkette; Griff bei ID 314 | Schnur, Stab | Schnur, Stab |
| Distanzplatte | ✓ nicht bei ID 314 | - | - |
| Oberleiste u. Endkappen in RAL-Lackierung | ✓ nicht bei ID 314 | - | - |
| Behang mehrfärbig | ✓ nicht bei ID 314 | ✓ nicht bei SLOPE | ✓ |
| Tageslichtumlenkung | ✓ nicht bei ID 314 | ✓ nicht bei BELLA, SLOPE | - |
| Daylightfunktion | ✓ nicht bei ID 314 | ✓ nicht bei SLOPE, EUROPA | - |
| Schwenkbarer Bediengriff | ✓ nicht bei ID, ID Color | - | - |
| Kurbelantrieb, fix oder abnehmbar | - | ✓ nicht bei BELLA, SLOPE | - |
| Hub-, Wendemotor | ✓ nicht bei ID 314 | ✓ nicht bei SLOPE | - |
| Ohne Seilabspannung | ✓ nicht bei ID 314 | - | ✓ |



UNSER INNENLIEGENDER
SONNENSCHUTZ WIRD NACH DER
NORM EN 13120 KINDERSICHER
PRODUZIERT.

IHR WOUNDWO-FACHHÄNDLER:

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & CoKG
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 2807-0
Fax: +43 (0)316 2807-8100
E-Mail: office@woundwo.at

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Farben können drucktechnisch bedingt abweichen.

WWW.WOUNDWO.COM